
DESMOVIT



Evidence
manipulação farmacêutica

DESMOVIT®


NUTRACÊUTICO ANTI-INFLAMATÓRIO NO COMBATE AO DESEQUILÍBRIO HEPÁTICO

Uma das principais funções do fígado é a detoxificação que, muitas vezes, não acontece pois o órgão encontra-se inflamado. Esta inflamação pode ser em decorrência do consumo diário de alimentos não corretos, uso de bebidas alcoólicas, medicamentos com ação de sobrecarga hepática, antibióticos e até hormônios sintéticos. Dietas ricas em carboidratos, gorduras ou proteínas podem causar um baixo grau de inflamação do fígado que inibe seu funcionamento correto em mais de 500 funções. Caso isso aconteça, não somos capazes de transformar os ácidos graxos poli-insaturados ômega 3 ficando evidente a importância de restaurar a saúde hepática para garantir a produção e

metabolização correta de hormônios e enzimas para o bom funcionamento do organismo como um todo.

Para provar a ação farmacológica de **Desmovit®** foram realizados estudos clínicos com pacientes em tratamento quimioterápico para câncer de pescoço e cabeça. **Desmovit®** não interferiu no tratamento farmacológico pesado, resultando no estudo Cancer Management Research-Dove Medical (Imperatori et al. 2018) publicado também no Pubmed (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30519091>). Graças ao uso de **Desmovit®** em pacientes durante a quimioterapia onde foi demonstrada a ausência de níveis anormais de albumina ou PCR e melhor resistência à dor e fadiga.

DETOXIFICAÇÃO DO FÍGADO



Para o bom funcionamento do fígado é necessário que ele esteja com as suas funções normalizadas. A sobrecarga no metabolismo hepático debilita a sua capacidade de detoxificação. Esta alteração pode ser vista por exames laboratoriais que muitas vezes se encontram alterados nos parâmetros de TGO, TGP (transaminases) e albumina, entre outros, que são marcadores.

Os processos inflamatórios subclínicos também podem afetar as funções hepáticas. Dessa forma, é necessário termos os mesmos cuidados com o fígado restaurando a sua capacidade de funcionamento para termos a metabolização adequada e uma resposta mais efetiva do organismo como um todo.


COMPOSIÇÃO

Associação de dois fitoterápicos *Desmodium adscendens* e *Lithothamnium calcareum*, **Desmovit®** tem um processo de obtenção diferenciado garantindo um produto com propriedades que diminuem a inflamação hepática sem estimular a enzima P450 podendo ser associado a tratamentos farmacológicos sem afetar a farmacocinética de eliminação do medicamento.

Mesmo em tratamento quimioterápico **Desmovit®** pode ser usado sem interrupção. **Desmovit®** pode manter a inflamação do fígado sob controle também durante qualquer tratamento farmacológico, e não somente durante quimioterapia.

Desmovit® é um novo e natural nutracêutico que pode ser usado durante tratamentos farmacológicos para impedir efeitos colaterais sintomáticos e não sintomáticos em pacientes em decorrência da esteatose hepática não alcoólica.

Desmovit® é um hepatoprotetor que promove a melhora da detoxificação hepática.



SUGESTÕES DE FÓRMULAS

Dosagem Usual: 500 mg a 1,8g/dia

DETOXIFICAÇÃO HEPÁTICA

Desmovit®500 mg

Modo de uso: Mande aviar 42 cápsulas. Tomar 1 cápsula, 2 vezes ao dia, antes do almoço e jantar por 21 dias.

ESTEATOSE HEPÁTICA EM PACIENTES COM SÍNDROME METABÓLICA

Desmovit®500 mg
Glycoxil®150 mg

Modo de uso: Mande aviar 60 cápsulas. Tomar 1 cápsula, 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde.

ESTEATOSE HEPÁTICA COM SINTOMAS DE FADIGA

Desmovit®500 mg
Bio-Arct®100 mg

Modo de uso: Mande aviar 30 cápsulas. Tomar 1 cápsula ao dia.